


 **цехаве корм**
member of the royal agrifirm group



Домашній
ЦЕХАВЕ КОРМ

**Лінійка комбікормів для
домашніх господарств**

Якість як для себе!



Цехаве корм
member of the royal agrifirm group



- Стартер для бройлерів
- Гроуер для бройлерів
- Фінішер для бройлерів

Потреба в комбікормі на одну голову

Період використання, дні	1 – 15	16 – 35	36 – 42 >
Тип корму	Стартер	Гроуер	Фінішер
Кількість корму, г/гол/період	600,0	2500,0	1500,0 >

- Стартер для курей несучок
- Ростовий комбікорм для курей несучок
- Комбікорм для курей несучок продуктивний період

Прирости бройлерів в ідеальних умовах

1 день	40 г
7 днів	190 г
14 днів	450 г
21 день	900 г
28 днів	1500 г
35 днів	2100 г
42 дні	2800 г

Схема годівлі

Вік, тижні	1 – 8	9 – 17	18 – 32 >
Тип корму	Стартер	Ростовий	Продуктивний
Кількість корму, кг/гол/період	1,9	6,0	90,0 г/день



- Стартер для водоплавної птиці
- Гроуер для водоплавної птиці

Схема годівлі водоплавної птиці

Вік, дні	0 – 21	21 – 49 >
Тип корму	Стартер	Гроуер
Кількість корму, кг/гол/період	1,8 – 2,0	6,0 – 8,0 >

- Стартер для індиків до 9 тижнів
- Гроуер для індиків від 9 тижнів

Схема годівлі індиків

Вік, тижні	0–9	10–17 >
Тип корму	Стартер	Гроуер
Кількість корму, кг/гол/період	9,5	25,0 >





- Престартер для поросят
- Стартер для поросят

Схема годівлі

Вік, тижні	0 – 6	7–11
Тип корму	Престартер	Стартер
Кількість корму, кг/гол/період	5,0	40,0

- Концентрат універсальний для поросят

Схема годівлі

Вік, місяці	1,5 – 2,5	2,5 – 4,0	4,0 >
Тип корму	Стартер	Гроуер	Фінішер
Кількість корму, кг/гол/період	40,0	85,0	190,0 >

- Комбікорм для відгодівлі кролів
- Комбікорм для кролематок

Схема годівлі



Тип корму	Для молодняка 25 – 90 днів	Для кролематок в період лактації 0 – 24 дні
Кількість корму, г/гол/добу	75,0 – 160,0	140,0 – 200,0
Кількість корму, кг/гол/період	6,5 – 7,0	5,0 – 5,5